

BENIF

2021
-
2022

LG Hausys

Headquarters LG Hausys, Ltd 98, Huanam-ro, Jung-gu, Seoul, Korea 04637 (LG Seoul Station Building) / Email: ljnif@lg hausys.com / www.lghausys.com

SALES SUBSIDIARY	OVERSEAS BRANCH
USA - Atlanta LG Hausys America, Inc. 900 Circle 75 Parkway, Suite 500, Atlanta, GA 30339 TEL: 1-678-486-8244	TURKEY - Istanbul Kemalpiski Residences Astoria Bü yıldızı Kule Cad. No:27 A Küle Kat:7 PK:34394 Şentepete Şişli /İstanbul, Turkey TEL: 90-212-285-1101
RUSSIA - Moscow LG Hausys Rus, LLC, Lesnaya Plaza 8th floor, 4. 4th Lesnoy perelok, Moscow, 125047, Russia TEL: 7-495-663-39-58	INDONESIA - Jakarta LG Hausys, Ltd. Jakarta Office Tower One at The City Center (TCC) Batuavia 18th Floor Unit: 28KH, Mas Mansjur Kav. 126 Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat-10220 TEL: 62-22-2967-5043
CHINA - Shanghai LG Hausys Trading Co., Ltd. 19F Magnolia Plaza No.777 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China 200030 TEL: 86-21-5241-6600	U.A.E - Dubai LG Hausys, Ltd. Dubai Office Dubai Internet City Building @#3, Dubai, United Arab Emirates TEL: 971-4-553-1452
INDIA - Gurgaon LG Hausys India Pvt. Ltd. Delta Tower 6th Floor, Plot No.24, Sector 44, Gurgaon-122001, Haryana, India TEL: 91-124-4212590	JAPAN - Tokyo LG Hausys, Ltd. Tokyo Office Kyobashi Trust-Tower 14F, 2-1-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, 104-0031 Japan TEL: 81-3-5299-4533
EUROPE - Frankfurt LG Hausys Europe GmbH Lyoner str 15, Aticom C8, D-60528 Frankfurt/M, Germany TEL: 49-69-553029-0	VIETNAM - Ho Chi Minh LG Hausys, Ltd. L5/04, 9/11r, Vincom Center Dong Khoi, 72 Le Thanh Ton Str, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC TEL: 84-28-3915-8909/10
CANADA - Toronto LG Hausys Canada, Inc. 433 Four Valley Dr, Concord, ON L4K 5Z3, Canada TEL: 1-905-660-4746	http://www.lghausys.com/veng/product/interior/decofall/subindex.jsp

CONTENTS

INDEX	04
SOLID	08
METAL	20
CLASSIC WOOD	24
BIG WOOD	34
PREMIUM WOOD	40
WOOD	52
BIG MARBLE	66
MARBLE / STONE	70
FANCY / LEATHER	76
OUTDOOR	78

※ Check the color images of LG ZIN Interior Film BENIF right away in the online Design Book.
(Available for both mobile and PC)

1. You can clearly see the unit pattern(repeated pattern) and enlarged images of the product.



[Search] [Identify the unit pattern] [Enlarged image]

2. LG ZIN will pre-release new BENIF products via the online design book first prior to the new sample book. Check the new product release information from time to time.



Design Book



Color Chart

TIPS for How to Use the Sample Book

- ☞ : This is a new product to be released in 2021.
- () : Number () is the non-flame-retardant color number.
- : Be sure to follow the construction instructions at the back of the sample book for the relevant color.
- ▣ : The color is applied to the photographic image.

INDEX

* 캠러링 번호: HS001 → ES130, HS002 → ES158, NC014 → NS002, NC015 → NS003

()
Non-Flame Restaurant
New
N

SOLID		SLIDE		BIG MARBLE		ELENA	
R5101 (ES101)	12	R5162 (ES162)	9	PW103	39	BW004	32
● R5103 (ES103)	13	● R5163 (ES163)	9	● SF007	19	PW104	33
● R5104 (ES104)	12	● R5164 (ES164)	9	● SF008	19	PW105	31
● R5105 (ES105)	12	● R5165 (ES165)	9	● SF009	19	PW106	39
● G001	08	● R5107 (ES107)	12	● R5167 (ES167)	9	PW107	32
● G002	08	● R5108 (ES108)	13	● R5168 (ES168)	10	PW108	33
● R008 (ES008)	11	● R5109 (ES109)	13	● R5170 (ES170)	9	PW109	30
● R003 (ES003)	11	● R5110 (ES110)	12	● R5171 (ES171)	9	PW110	31
● R013 (ES13)	08	● R5111 (ES111)	12	● R5172 (ES172)	9	PW111	30
● R021 (ES21)	11	● R5112 (ES112)	9	M501	23	PW112	30
● R022 (ES22)	09	● R5113 (ES113)	12	M509	22	PW113	31
● R027 (ES27)	11	● R5114 (ES114)	09	● R5173 (ES173)	9	PW114	32
● R031 (ES31)	11	● R5115 (ES115)	09	● R5175 (ES175)	9	PW115	33
● R035 (ES35)	09	● R5116 (ES116)	11	● R5176 (ES176)	9	PW116	30
● R043 (ES40)	08	● R5117 (ES117)	09	● R5177 (ES177)	9	PW117	30
● R045 (ES45)	10	● R5118 (ES118)	11	● R5178 (ES178)	9	PW118	31
● R046 (ES46)	10	● R5119 (ES119)	09	● R5179 (ES179)	9	PW119	31
● R047 (ES47)	10	● R5120 (ES120)	09	● R5180 (ES180)	11	PW120	30
● R048 (ES48)	10	● R5121 (ES121)	09	● R5181 (ES181)	11	PW121	32
● R049 (ES49)	08	● R5122 (ES122)	11	● R5182 (ES182)	11	PW122	33
● R051 (ES51)	09	● R5123 (ES123)	11	● R5183 (ES183)	11	PW123	34
● R052 (ES52)	09	● R5124 (ES124)	09	● R5184 (ES184)	11	PW124	35
● R053 (ES53)	09	● R5125 (ES125)	09	● R5185 (ES185)	09	PW125	32
● R054 (ES54)	10	● R5126 (ES126)	10	● R5186 (ES186)	09	PW126	33
● R055 (ES55)	09	● R5127 (ES127)	11	● R5187 (ES187)	09	PW127	34
● R056 (ES56)	08	● R5128 (ES128)	11	● R5188 (ES188)	09	PW128	35
● R057 (ES57)	08	● R5129 (ES129)	13	● R5189 (ES189)	12	PW129	34
● R058 (ES58)	11	● R5130 (ES130)	08	● R5190 (ES190)	15	PW130	25
● R061 (ES61)	11	● R5131 (ES131)	08	● R5191 (ES191)	15	PW131	25
● R062 (ES62)	09	● R5132 (ES132)	08	● R5192 (ES192)	15	PW132	25
● R063 (ES63)	09	● R5133 (ES133)	08	● R5193 (ES193)	12	PW133	25
● R064 (ES64)	09	● R5134 (ES134)	09	● R5194 (ES194)	15	PW134	25
● R065 (ES65)	09	● R5135 (ES135)	09	● R5195 (ES195)	15	PW135	25
● R066 (ES66)	09	● R5136 (ES136)	09	● R5196 (ES196)	15	PW136	25
● R067 (ES67)	08	● R5137 (ES137)	10	● R5197 (ES197)	15	PW137	29
● R070 (ES70)	08	● R5138 (ES138)	12	● R5198 (ES198)	15	PW138	29
● R071 (ES71)	08	● R5139 (ES139)	12	● SH001	16	PW139	27
● R075 (ES75)	10	● R5140 (ES140)	12	● SH002	16	PW140	27
● R081 (ES81)	11	● R5141 (ES141)	13	● SH003	16	PW141	27
● R084 (ES84)	11	● R5142 (ES142)	13	● SH004	16	PW142	27
● R086 (ES86)	08	● R5143 (ES143)	12	● SH005	17	PW143	27
● R087 (ES87)	11	● R5144 (ES144)	12	● SH006	17	PW144	27
● R088 (ES88)	11	● R5145 (ES145)	12	● SH007	17	PW145	27
● R089 (ES89)	09	● R5146 (ES146)	13	● SH008	17	PW146	27
● R090 (ES90)	11	● R5147 (ES147)	13	● SH009	17	PW147	27
● R091 (ES91)	09	● R5148 (ES148)	13	● SH010	17	PW148	27
● R092 (ES92)	08	● R5149 (ES149)	13	● SH011	17	PW149	27
● R093 (ES93)	11	● R5150 (ES150)	12	● SH012	17	PW150	27
● R094 (ES94)	11	● R5151 (ES151)	13	● SH013	17	PW151	27
● R095 (ES95)	09	● R5152 (ES152)	13	● SH014	17	PW152	27
● R096 (ES96)	11	● R5153 (ES153)	12	● SH015	17	PW153	27
● R097 (ES97)	12	● R5154 (ES154)	12	● SH016	17	PW154	27
● R098 (ES98)	12	● R5155 (ES155)	12	● SH017	17	PW155	27
● R099 (ES99)	11	● R5156 (ES156)	12	● SH018	17	PW156	27
● R100 (ES100)	11	● R5157 (ES157)	12	● SH019	17	PW157	27
SLIDE		BIG MARBLE		ELENA		ELENA	
METAL		BIG		NATURE STONE		NATURE STONE	
비밀		비밀		비밀		비밀	
프리미엄 우드		프리미엄 우드		프리미엄 우드		프리미엄 우드	
DEPHUM WOOD		DEPHUM WOOD		DEPHUM WOOD		DEPHUM WOOD	
OUTDOOR		OUTDOOR		OUTDOOR		OUTDOOR	
아웃도어		아웃도어		아웃도어		아웃도어	
ABSTRACT		ABSTRACT		ABSTRACT		ABSTRACT	
비밀		비밀		비밀		비밀	
BIG WOOD		BIG WOOD		BIG WOOD		BIG WOOD	
비우드		비우드		비우드		비우드	
CLASSIC WOOD		CLASSIC WOOD		CLASSIC WOOD		CLASSIC WOOD	
클래식 우드		클래식 우드		클래식 우드		클래식 우드	

FIRE SAFETY

FIRE SAFETY
LG Z:IN Interior Film BENIF is recognized for product safety by passing domestic and global fire safety certification tests to protect the life and safety of customers in case of fire.



ECO- FRIENDLY

ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS
LG Z:IN Interior Film BENIF is constantly striving to minimize harmful substances to the human body and environment in consideration of the safety and environment of customers and builders, and communicates eco-friendly products with customers.



INDOOR SPACE

INDOOR SPACE
It is a Korean flame retardant performance certification. It is a nationally accredited certification obtained by measuring the flame retardant performance of interior finishing materials, and only good products that have passed the test among the products produced are being sold by indicating whether they are flame retardant.
(Issuance of certification for each product)

INDOOR SPACE



한국소방재난원



Flame Retardant Performance Test

It is a Korean flame retardant performance certification. It is a nationally accredited certification obtained by measuring the flame retardant performance of interior finishing materials, and only good products that have passed the test among the products produced are being sold by indicating whether they are flame retardant.
(Issuance of certification for each product)

CE Certification

It is a European Union(EU) safety verification standard. Not only the speed of fire, but also formaldehyde and heavy metal tests have been passed to prove the safety of the product for distribution in Europe.
(Certification No. 1121-CPR-KA5008)



UL certification

It has been certified for safety by conducting flame and smoke diffusion tests(UL723) by UL(Underwriters Laboratories), the global safety certification body.
(Certification No. R2617/O)



Japanese flame retardant and Flame retardant certification

It is a fire safety and eco-friendly certification for building materials by the Japanese Ministry of Land, Infrastructure and Transport. BENIF products have been certified to be safe from flame retardancy and harmful substances by conducting tests on calorific value, gas hazard, and formaldehyde. (Only for Japan-exclusive colors,
certification No. NM-S207 - NM-5215).



Korean Register of Shipping Certification

It is a fire safety certification for ship materials granted by the Korean Register of Shipping. It has been recognized for its excellence as a standard for verifying and certifying fire safety and toxic gas emission not only for the product but also the production process.
(Certification No. CSP 05245-FPO03, CSP 05245-PA001)



IMO certification

It is an international marine material safety standard certified by the British Lloyd's Register, and has been recognized for its excellent flame retardancy in international standards even for ships with no shelter in case of fire.
(Certification No. MED 1850026 & MED 1850108)



BENIF secured safety that can be used for railroads by conducting durability and safety tests of interior finishing materials for railroads by SGS testing institutes in India.
(Test standard EN45545 HL 3 Grade(R1))



ENVIRONMENT FRIENDLINESS

Environmental sign certification
It is an official certification from the Ministry of Environment that is granted to products that keep the indoor space clean by measuring hazardous substances in building materials. BENIF flame-retardant products have obtained environmental sign certification by reducing harmful substances and environmental pollution in daily life, and do not use phthalate plasticizers. However, the stability in contact with food has not been verified, so please use with caution.
(Environmental Sign No. 18903. * Please check the certificate as there are colors that do not have certification.)

Environmental sign certification

It is an official certification from the Ministry of Environment that is granted to products that keep the indoor space clean by measuring hazardous substances in building materials. BENIF flame-retardant products have obtained environmental sign certification by reducing harmful substances and environmental pollution in daily life, and do not use phthalate plasticizers. However, the stability in contact with food has not been verified, so please use with caution.
(Environmental Sign No. 18903. * Please check the certificate as there are colors that do not have certification.)

Atopy mark

BENIF products are recommended by the Korea Atopy Association as a product that can prevent atopy.
(Recommendation No. KAA-190212-O-4)



Children's activity space inspection

It is a system that the Ministry of Environment confirms in advance if the product is suitable for spaces where children are mainly active including children's play facilities, kindergartens, elementary schools, and others. BENIF flame retardant products secured an environmental label so can be used with confidence.

European textile product quality certification

It is a certification that verifies about 200 harmful substances for products that come into contact with the skin such as products, bedding/toys/interior materials. It is acceptable for use on children's toys and clothing. BENIF's general monochromatic products obtained the 1st class of this certification(Baby Class) for the first in the industry, so can be used in toys and clothing for infants and toddlers under 3 years of age.
(Certification No. SEO25 164519 TESTEX)



ENVIRONMENT FRIENDLINESS



Environmental Product certification

If the carbon footprint value is less than the maximum allowable carbon emission(average value of the carbon value on the environmental product label of the same kind) or more than the minimum carbon reduction rate, it is certified by the Korea Environmental Industry & Technology Academy. By obtaining this certification, BENIF Solid is widely used as an environmentally friendly product.
(Environmental Product Certification Label No. 2020-483)

Low carbon product certification

If the carbon footprint value is less than the maximum allowable carbon emission(average value of the carbon value on the environmental product label of the same kind) or more than the minimum carbon reduction rate, it is certified by the Korea Environmental Industry & Technology Academy. By obtaining this certification, BENIF Solid is widely used as an environmentally friendly product.
(Environmental Product Certification Label No. 2019-030)



GLOSS

	()	()	Installation Instructions 설치Reference 설명서
	Non-Frame Radiant Non-Frame New	High Heat High Heat	Non-Frame Radiant Non-Frame Reference

RS130 (ES130) <small>BEST</small>	RS86 (ES86) <small>BEST</small>	RS124 (ES124) <small>BEST</small>	RS171 (ES171) <small>!</small>	RS173 (ES173)	RS176 (ES176) <small>!</small>	RS68 (ES68)	RS55 (ES55) <small>BEST</small>	RS119 (ES119)	RS56 (ES56) <small>BEST</small>	RS118 (ES118)	RS136 (ES136)
RS69 (ES69) <small>BEST</small>	RS70 (ES70) <small>BEST</small>	RS71 (ES71) <small>BEST</small>	RS131 (ES131)	RS35 (ES35) <small>BEST</small>	RS91 (ES91) <small>BEST</small>	RS125 (ES125)	RS172 (ES172) <small>!</small>	RS121 (ES121) <small>BEST</small>	RS51 (ES51) <small>BEST</small>	RS134 (ES134) <small>BEST</small>	RS22 (ES22) <small>BEST</small>
RS5001 <small>!</small>	RS5002 <small>!</small>	RS54 (ES54) <small>BEST</small>	RS49 (ES49)	RS132 (ES132)	RS164 (ES164) <small>!</small>	RS135 (ES135) <small>BEST</small>	RS52 (ES52) <small>BEST</small>	RS133 (ES133)	RSH01 (ESH01)	RSH05 (ESH05)	RS20 (ES20)
RS57 (ES57) <small>BEST</small>	RS40 (ES40)	RS92 (ES92)	RS40 (ES40)	RS133 (ES133)	RSH05 (ESH05)	RSH01 (ESH01)	RS20 (ES20)	RS133 (ES133)	RSH01 (ESH01)	RSH05 (ESH05)	RS20 (ES20)

SOLID

	()	()	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
RS177 (ES177) ④		RS178 (ES178) ④		RS163 (ES163) ④		RS168 (ES168) ④		RS45 (ES45) BEST		RS47 (ES47)		RS100 (ES100) BEST		RS165 (ES165) ④		RS27 (ES27)		RS62 (ES62)		RS166 (ES166) ④		RS31 (ES31)			
RS89 (ES89)		RS48 (ES48)		RS84 (ES84)		RS61 (ES61)		RS88 (ES88)		RS58 (ES58)		RS90 (ES90)		RS171 (ES171)		RS172 (ES172) BEST		RS82 (ES82)		RS162 (ES162)		RS123 (ES123)			
RS167 (ES167) ④		RS169 (ES169) ④		RS160 (ES160) ④		RS161 (ES161)		RS162 (ES162)		RS163 (ES163) ④		RS164 (ES164) ④		RS165 (ES165) ④		RS166 (ES166) ④		RS167 (ES167) ④		RS168 (ES168) ④		RS169 (ES169) ④			
40 X 30mm		RS170 (ES170) ④		RS171 (ES171)		RS172 (ES172) BEST		RS173 (ES173)		RS174 (ES174)		RS175 (ES175)		RS176 (ES176) BEST		RS177 (ES177)		RS178 (ES178) ④		RS179 (ES179)		RS180 (ES180)		RS181 (ES181)	

Non-Halogen Flame Retardant
 Reference
 New
 Installation Instructions

※ Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.

PREMIUM SOLID

내추럴한 표면 위에 희어트 도장을 한 것처럼 한층 부드럽고 밝은 느낌을 줍니다.
A softer and brighter feeling is conveyed as if it was painted white on a natural surface.



© 2005

N
5M004




Meet the color unit pattern(repeated) and enlarged images online.
(Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)



Meet the color unit pattern(repeated) and enlarged images online.
(Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)



SM006 N



SM007 N



SM005

* 사진 이미지 안의 제품 폐단과 생상은 실제 제품과 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.

SOLID FABRIC

파스텔색감과 섬세한 직물 표면이 어우러져 따뜻하고 포근한 느낌으로 다가옵니다.
Pastel colors and delicate fabric surfaces in harmony create a warm and cozy feeling.




 비온화 플라스틱 Non-Flame Reistant	 제작일 New	 설치방법 Installation Instructions
<p>* 할당된 단위 무게(면적)의 허용 미지수들을 온-라인에서 보세요. (On-line 상의 이미지들은 실제 단수 수량이나 실물과 반드시 확인해보세요.)</p> <p>* Meet the color unit pattern(repeated) and enlarged images online.</p> <p>* (Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)</p>		



METAL

화려하게 비취지는 메탈은 세련이 돋보이는 럭셔리한 공간을 만듭니다.
The brilliantly illuminating metal creates an outstanding refined luxurious space.



55 X 47mm



PM001 N



800MEN



200MC



005 N



※ 칼리의 단위는 한박 무지! 앤 학 이마지들을 On-line에서 만나보세요.
(On-Line 상의 이미지를은 실제 성상과 다를 수 있으니, 실물을 반드시 확인해보세요.)
※ Meet the color unit pattern(repeated) and enlarged images online.
Actual images may differ from actual colors, please check the actual product.)



 신제품 New	 비방염 철거 보호 Non-Flame Retardant	 시공 유의 Installation Instructions
 상품 Product	 설명서 Reference	



Done



PM010



2004



PM009



DM002




PM007 N

※ 사진 이미지 외의 제품 패턴과 색상은 실제 제품과 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.


METAL

- ※ 컬러의 단위 무단면적 단위! 학제적 미디어자료를 온라인에 상시 만나보세요.
- ※ 미트는 색상과 패턴을 실제 확장할 수 있고, 실물을 반드시 확인하세요.
- ※ Meet the color unit pattern(repeated) and enlarged images online.
- ※ (Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)

()	방화제 철라반초 Non-Flame Retardant	!	시공 유의 Installation Instructions
●	시공서류 Reference		



CLASSIC WOOD



※ 사진 이미지와 제품 패턴과 색상은 실제 제품과 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※ Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.

* 헬리의 단위 무단면적 단위와 함께 미니멀을 OOTW-line에서 만나보세요.
** 헬리의 단위 무단면적 단위는 실제 색상과 다를 수 있고, 실물을 반드시 확인하세요.
*** Meet the color unit pattern(repeated) and enlarged images online.
****(Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)

 New	 Non-Flame Retardant	 Installation Instructions	 시공서류 Reference
--	--	--	--



27

CLASSIC WOOD

※ 퀼팅의 단점 무늬(단독 무늬)의 형태 이미지를 온라인에서 확인하세요.
(온라인 이미지들은 실제 색상과 다를 수 있습니다. 실제 색상을 확인하고자 원하시는 제품은 판매처에게 문의해주세요.)
※ 제품과 온라인 이미지들은 실제 색상과 다를 수 있습니다. 실제 색상을 확인하고자 원하시는 제품은 판매처에게 문의해주세요.
(Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)



 PW137 ①	 PW136 ②	 PW135 ③	 PW134 ④
 90 X 65mm	 EICHE	 DANISH TEAK	 DANISH TEAK



 PW132 ⑤	 PW133 ⑥
---	---

 PW131 ⑦	 PW130 ⑧
---	---

※ 사진과 같이 제품과 색상은 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
※ Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.

 PW132 ⑨	 PW131 ⑩
---	---

 PW130 ⑪	 PW129 ⑫
---	---

 PW128 ⑬	 PW127 ⑭
---	---

 PW126 ⑮	 PW125 ⑯
---	---

 PW124 ⑰	 PW123 ⑱
---	---

 PW122 ⑲	 PW121 ⑳
---	---

 PW120 ㉑	 PW119 ㉒
---	---

 PW118 ㉓	 PW117 ㉔
---	---

 PW116 ㉕	 PW115 ㉖
---	---

 PW114 ㉗	 PW113 ㉘
---	---

 PW112 ㉙	 PW111 ㉚
---	---

 PW110 ㉛	 PW109 ㉜
---	---

 PW108 ㉝	 PW107 ㉞
---	---

 PW106 ㉟	 PW105 ㉟
---	---

 PW104 ㉟	 PW103 ㉟
---	---

 PW102 ㉟	 PW101 ㉟
---	---

 PW100 ㉟	 PW99 ㉟
---	--

 PW98 ㉟	 PW97 ㉟
--	--

 PW96 ㉟	 PW95 ㉟
--	--

 PW94 ㉟	 PW93 ㉟
--	--

 PW92 ㉟	 PW91 ㉟
--	--

 PW90 ㉟	 PW89 ㉟
--	--

 PW88 ㉟	 PW87 ㉟
--	--

 PW86 ㉟	 PW85 ㉟
--	--

 PW84 ㉟	 PW83 ㉟
--	--

 PW82 ㉟	 PW81 ㉟
--	--

 PW80 ㉟	 PW79 ㉟
--	--

 PW78 ㉟	 PW77 ㉟
--	--

 PW76 ㉟	 PW75 ㉟
--	--

 PW74 ㉟	 PW73 ㉟
--	--

 PW72 ㉟	 PW71 ㉟
--	--

 PW70 ㉟	 PW69 ㉟
--	--

 PW68 ㉟	 PW67 ㉟
--	--

 PW66 ㉟	 PW65 ㉟
--	--

 PW64 ㉟	 PW63 ㉟
--	--

|
<td style="text-align:
| |

CLASSIC WOOD

※ 칠판의 단점 무늬(번들 무늬)와 학대 이미지를 온라인에서 만나보세요.
(온라인 이미지들은 실제 학대 단을 수 있나, 실제 판지와 확연히 차이)
※ Meet the color chart pattern(reacted) and enlarged image online.
(Images online may differ from actual color's, please check the actual product.)



	PW16	STANDARD OAK	ASH	ASH	STANDARD OAK
	PW17	STANDARD OAK	ASH	ASH	STANDARD OAK
	PW18	TEAK	TEAK	TEAK	TEAK
	PW19	ASH	ASH	ASH	ASH
	PW20	ASH	ASH	ASH	ASH

	PW16	STANDARD OAK	ASH	ASH	STANDARD OAK
	PW17	STANDARD OAK	ASH	ASH	STANDARD OAK
	PW18	TEAK	TEAK	TEAK	TEAK
	PW19	ASH	ASH	ASH	ASH
	PW20	ASH	ASH	ASH	ASH

	PW16	STANDARD OAK	ASH	ASH	STANDARD OAK
	PW17	STANDARD OAK	ASH	ASH	STANDARD OAK
	PW18	TEAK	TEAK	TEAK	TEAK
	PW19	ASH	ASH	ASH	ASH
	PW20	ASH	ASH	ASH	ASH

	PW16	STANDARD OAK	ASH	ASH	STANDARD OAK
	PW17	STANDARD OAK	ASH	ASH	STANDARD OAK
	PW18	TEAK	TEAK	TEAK	TEAK
	PW19	ASH	ASH	ASH	ASH
	PW20	ASH	ASH	ASH	ASH

※ Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.

※ Please note that the patterns and colors shown in the photograph may differ from the actual product.

CLASSIC WOOD

설명	설명	설명
설명	설명	설명
설명	설명	설명
설명	설명	설명



- ※ 칼라의 단위 무게(반죽) 무게와 허파 이미지를 온라인에서 만나보세요.
(On-Line 상의 이미지를 살펴 색상과 다를 수 있으니, 실물을 반드시 확인하세요.)
- ※ Meet the color unit pattern(repeated) and enlarged images online.
(Images online may differ from actual colors, please check the actual products.)

 Information	설명서 Reference
 Warning	설명서 Reference
 New	설명서 Reference



TEAK
PW108



STANDARDS GUIDE



OAK PW104



S1-AF2A
DW11E



OAK PW103



TEAK



OAK



2016W102



DIAZONI

२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

BIG WOOD

우드 슬랩의 커다랗고 용장한 나이테와 깊은 나뭇결의 숨결을 느껴보세요.
Feel the large and magnificent growth rings of the wood slab and the breath of the long grain of wood.




※ 철거의 단위 모양(면적) 단위로 온라인에서 판매되는 제품입니다.
(On-line 상품 구매처를 통해 구매 가능합니다.)
※ Meet the color unit pattern(repeated) and enlarged images online.
(Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)

②
Reference
Image


①
Installation Instructions

③
Non-flame Retardant
New



BW009

※ 사진 이미지와 일부 제품 제작단계에서는 실제 제품과 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※ Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.



190 X 140mm



90 X 65mm



ANTIQUE OAK
BW008



ANTIQUE OAK
BW009

BIG WOOD



※ 사진 이미지와 실제 제품과 색상은 살짝 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※ Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.

⑤ 온라인 구매 방법	⑥ 온라인 구매 방법	⑦ 온라인 구매 방법	⑧ 온라인 구매 방법
※ 온라인 구매 방법은 휴대폰 앱이나 웹사이트에서 가능합니다. ※ 온라인 상의 디자인은 실제 제품과 다를 수 있으니, 실물은 반드시 확인하세요.	※ 온라인 상의 디자인은 실제 제품과 다를 수 있으니, 실물은 반드시 확인하세요. ※ Meet the color expert (repeated) and enlarged images online.	※ 온라인 상의 디자인은 실제 제품과 다를 수 있으니, 실물은 반드시 확인하세요. ※ Meet the color expert (repeated) and enlarged images online.	※ 온라인 상의 디자인은 실제 제품과 다를 수 있으니, 실물은 반드시 확인하세요. ※ Meet the color expert (repeated) and enlarged images online.
① 온라인 구매 방법 설명 문서 Non-Flame Retardant Installation Instructions	② 온라인 구매 방법 설명 문서 Non-Flame Retardant Installation Instructions	③ 온라인 구매 방법 설명 문서 Non-Flame Retardant Installation Instructions	④ 온라인 구매 방법 설명 문서 Non-Flame Retardant Installation Instructions



BIG WOOD



BW002 | [제1회] 인테리어 디자인 스케어 강남



BW002 | LG지인인테리어 지인스퀘어 강남

※ 시전 이미지 안의 제품 페인트와 색상은 실제 제품과 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.

 ● 설치사례 Reference	 ! ? 설명서 Installation Instructions
 ! ■ 상품정보 Product Information	 ! ■ 설명서 Instruction Manual



39


PREMIUM WOOD

깊이 있는 나뭇결의 자연스러움을 갖는 그대로로 얼얼하게 담아갑니다.
It realistically conveys the naturalness of the deep grain of wood.

※ 철거의 단위 모드(한국어 단위 모드)로 온라인에서 만나보세요.
(On-line shop 입구에서 찾을 수 있고, 출판된 시장판매점에서도요.)
※ Meet the color unit pattern(repeated) and enlarged images online.
(Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)



()
Non-flame Retardant
신경화
New
 ()
Welding Retardant
신경화
New
 ()
Installation Instructions
설치
Reference
Reference



55 X 68mm

NW111 (NE111)

ASH

NW116



NW116 (NE116)

OAK

BRUSHED OAK

※ 사진 이미지와 실제 제품 색상은 실제 제품과 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.

55 X 68mm

NW110 (NE110)

TEAK

NW120

NW099 (NE099)

WALNUT

NW120 (NE120)

WASHED OAK




NW041 (NE041)

WHITE OAK



NW114 (NE114)

ASH



NW055 (NE053)

TEAK



NW102 (NE102)

CASTAGNO CARDUCI

OAK


40
41

PREMIUM WOOD

※ 첨부된 단위 단위는 온라인 On-Line 단위입니다. 실제 판매 단위는 미터제곱입니다.
 (On-Line 단위는 미터제곱 단위로 판매합니다.)
 ※ Meet the color unit pattern/repeated and enlarged images online.
 (Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)



신제품
New
Non-Fade Resistant
Installation Instructions
Reference



NW100 (NE100)

WALNUT



NW082 (NE082)

55 X 68mm



NW101 | 드리미안 후조나일'원형'별

ASH



NW086 (NE086)

55 X 68mm



NW100 (NE100)

WALNUT



NW092 (NE092)



NW089 (NE089)

TEAK



NW101 (NE101)




NW084 (NE084)

OAK

PREMIUM WOOD

 N Non-Flame Retardant	 I Installation Instructions	 R Reference
 U Color Unit Patterned	 E Embossed	 T Textile Surface




PREMIUM WOOD

※ 칠판의 단점 무난(단점 무난)한 편이 있어 이미지를 온라인에서 만나보세요.
(온라인 상의 이미지는 실제 색상과 다를 수 있습니다. 실제 색상을 봄시다.) 확인하세요.
※ Please note that the colors and patterns shown online may differ from the actual product.
(Images online may differ from actual color's, please check the actual product.)



④
New
상품
Non-Flame Retardant
시중에
비교해
보면
화재 저항
성능
가장
높은
제품입니다.
Reference
Installation Instructions



NW034 | 삼성동 범마당 도서관




NW062 (NEO62) BEST WIZARD GRAIN



NW059 (NEO59) BEST OAK


55 X 68mm



NW034 | 삼성동 범마당 도서관




NW042 (NEO42) BEST WHITE OAK



NW088 (NEO88) BEST TEAK



NW044 (NEO44) BEST © OAK



NW006 (NEO06) BEST AMAZAHOU



NW042 (NEO42) BEST WHITE OAK



NW044 (NEO44) BEST © OAK

49

※ 사진 이미지와 실제 제품과는 색상 차이가 있을 수 있습니다.
Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.

PREMIUM WOOD

※ 철학의 단계 무늬(번복 무늬)의 학대 이미지를 온라인에서 만나보세요.
(On-line 상의 이미지는 실제 색상과 다를 수 있습니다. 실제 색상을 확인하고 싶으시면 제품을 받아서 확인하세요.)
※ Meet the older oak patterns(repeated) and enlarged images online.
(Images online may differ from actual color's, please check the actual product.)



⑥
Reference

⑦
설명서

Installation Instructions

⑧
New

설명서

Non-Flame Retardant



NW063 (NEO63)
TEAK
Non-Flame Retardant



NW007 (NE007)
AMAZAHOU
Walnut



NW060 (NEO60)
AMAZAHOU
Walnut



NW058 (NE058)
OAK
55 X 68mm



NW046 (NE046)
BEST
AMAZAHOU
Walnut

NW008 (NE008)
AMAZAHOU
Walnut

NW104 (NE104)
BEST
OAK



NW055 (NE055)
TEAK



NW090 (NE090)
TEAK



NW043 (NE043)
BEST
WHITE OAK



NW045 (NE045)
BEST
WALNUT



NW087 (NE087)
OAK



NW067 (NE067)
TEAK



NW043 / RM12 | 브랜드라인 신후조리원 가평 및 식당

※ 사진이나 인쇄 개체마다 실제 제품과 차이가 있을 수 있으니 일관성을 확보합니다.

51

50

WOOD

나무만이 갖고 있는 다양한 색채와 천연한 아름다움을 느껴보세요.
Enjoy the variety of colors and familiar beauty that are unique to wood.



55 X 35mm

CW511 (EW511)	ELM	CW437 (EW437)	CHERRY	DW633 (EW633)	OAK
CW424 (EW424)	OLIVE LINE	DW406 (EW406)	WIZARD GRAIN	DW650 (EW650)	ASH

※ 사진 이미지와 실제 제품 색상은 실제 제품과 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※ Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.



※ 철거의 단위 모드(면적) 단위로 선택할 때는 온라인에서만 가능합니다.
(On-line 상에서 사용할 수 있으므로, 온라인에서만 구매하세요.)
※ Meet the color unit pattern(repeated) and enlarged images online, and enlarged images online, please check the actual product.)
(Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)

	CW606 (EW606) ELM Non-flame Retardant New Wenge Natural Ash Walnut		CV611 (EW611) ASH		CW390 (EW390) WALNUT				
	DW636		DW647 (EW647) WASHED OAK		DW636 (EW636) ELM		CW510 (EW510) OAK		DW388 (EW388) TEAK

WOOD



※ 칼라의 단위 샘플은 단위 샘플 이미지를 온라인에서 확인하세요.
(On-Line 그림 샘플은 온라인에서 확인하세요.)
※ 온라인 샘플은 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
(Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)

① Non-Fade Resistant 신축성 New	② Non-Fade Resistant 신축성 New	③ Non-Fade Resistant 신축성 New
Reference 사전색	Installation Instructions 설치도	



CW616 (EW616) ELM



DW635 (EW635) ASH



CW619 (EW619) OAK




CW292 (EW292) OAK



DW634 (EW634) OAK

CW624 / DW638



CW431 | tVN 드리막·선우조리원·요가실



DW456 (EW456) TEAK

※ 사진은 디자인 제작 제품과 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.



CW624 (EW624)

OAK

55

WOOD

55 X 35mm

DW643 (EW643) ⓘ

ASH

CW521 (EW521)

PINE

CW544 (EW544)

ROSE WOOD



CW550 (EW550)

ASH

CW552 (EW552)

BIRCH

DW639 (EW639) ⓘ ⓘ



CW530 (EW530)

ASH

CW553 (EW553)

OAK

()
Non-Flame Retardant

Reference
Installation Instructions
사용설명서
부록
Non-Flame Retardant
New



※ 첨부의 단위 무게(단위 무게 무게)와 차이가 있는 경우 On-Line에서 확인해보세요.
(On-Line 상에서 이미지는 실제 색상과 다를 수 있으나, 실제 색상을 봐서는 확실한 비교하세요.)
※ Meet the color chart pattern(referent) and enlarged image online.
(Images online may differ from actual color's, please check the actual product.)

Reference
Installation Instructions
사용설명서
부록
Non-Flame Retardant
New

()
Non-Flame Retardant

Reference
Installation Instructions
사용설명서
부록
Non-Flame Retardant
New

Reference
Installation Instructions
사용설명서
부록
Non-Flame Retardant
New



CW600 (EW600)

OAK

DW161 (EW161)

ELM

()
Non-Flame Retardant



DW639

CW615 (EW615) ⓘ BEST

OAK

CW603 (EW603)

OAK

OAK

WOOD

※ 칼라의 단점 무늬(번들 무늬)의 형태 이미지를 온라인에서 확인하세요.
(온라인 이미지들은 실제 색상과 다를 수 있습니다. 실제 색상을 확인하시려면 제품을 받아서 확인하세요.)
※ Please check the color patterns(represented) and enlarged images online.
(Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)



④
A
시공 예
Non-Flame Retardant
Installation Instructions
Reference



55 X 35mm



CW557 (EW557)
BEST
OAK



DW640 (EW640)
ASH



DW645 (EW645)
ASH



CW358 (EW358)
CASTAGNO CARDUCI
TEAK



DW308 (EW308)
WASHED OAK



DW507 (EW307)
OAK



DW550 (EW550)
BEST
TEAK



DW179 (EW179)
BEST
TEAK



DW549 (EW549)
OAK

※ 사진이나 인쇄 개체마다 차이가 있을 수 있으니 일관성을 유지하세요.
※ Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.

WOOD



* 카탈로그 단위별로 무작위로 한화 이미지를 온라인에서 만나보세요.
(On-Line 상의 이미지들은 실제 색상과 다를 수 있으니, 물품을 반드시 확인해보세요.)
* Meet the color-unit pattern(repeated) and enlarged images online.
(Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)

 ①	신제품 New	방염壁垒 Non-Flame Retardant	시공 유의 Installation Instructions	시공사례 Reference
---	------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------

	CW579 (EW579) BAO		CW469 (EW469) PADOUK		DW177 (EW177) TEAK
	CW519 (EW519) ASH		DW190 (EW190) WALNUT		CW348 (EW348) ROSE WOOD
	CW513 (EW513) TEAK		DW371 (EW371) TEAK		CW316 (EW316) COCONUT
	CW514 (EW514) ASH		CW466 (EW466) WALNUT		CW87 (EW87) ASH
	CW602 (EW602) ASH		DW609 (EW609) WALNUT		CW356 (EW356) ZEBRANO
	CW310 (EW310) NOCE		CW454 (EW454) OAK		DW646 (EW646) ASH
	CW535 (EW535) TEAK		CW370 (EW370) BIRCH		CW152 (EW152) WALNUT
	CW554 (EW554) ASH		DW642 (EW642) CHERRY		CW582 (EW582) OAK
	CW320 (EW320) TEAK				

* 사진 이미지와 제품 패턴과 색상은 실제 제품과 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
* Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.

WOOD

※ 칠인의 단점 무늬(번들 무늬)의 형태, 이미지를 온라인에서 확인하세요.
(온라인 이미지들은 실제 색상과 다를 수 있습니다. 실제 색상을 봄시나 확인하세요.)
※ Meet the color chart pattern(referent) and enlarged image online.
(Images online may differ from actual color's, please check the actual product.)



④
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
New
상태
New
Non-Flame Retardant
Non-Flame Retardant
Installation Instructions
Reference

	CW537 (EW537) <small>BEST</small>	BIRCH		CW590 (EW590)	<small>BIRCH</small>
	DW157 (EW157)	<small>MAPLE</small>		CW523 (EW523)	<small>PINE</small>
	CW258 (EW258)	<small>OAK</small>		DW207 (EW207)	<small>TEAK</small>
	CW427 (EW427)	<small>NOCE</small>		CW142 (EW142)	<small>MAPLE</small>
	DW350 (EW350)	<small>ANEGRE</small>		CW141 (EW141) <small>BEST</small>	<small>MAPLE</small>
	CWB1 (EWB1)	<small>CHERRY</small>		CW150 (EW150)	<small>TEAK</small>
	DW180 (EW180)	<small>TEAK</small>		CW175 (EW175)	<small>OAK</small>
	CW44 (EW44)	<small>ANEGRE</small>		CW453 (EW453)	<small>NOCE</small>
	CW69 (EW69)	<small>CHERRY</small>		CW154 (EW154) <small>BEST</small>	<small>TEAK</small>

※ 칠인의 단점 무늬(번들 무늬)의 형태, 이미지를 온라인에서 확인하세요.
(온라인 이미지들은 실제 색상과 다를 수 있습니다. 실제 색상을 봄시나 확인하세요.)
※ Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.

WOOD



※ 칼라의 단점 무늬(번들 무늬)의 형태 이미지를 온라인에서 확인하세요.
(온라인 이미지들은 실제 색상과 다를 수 있으나, 실제 색상을 봄으로써 확실하게 확인하세요.)
※ Meet the color chart pattern(refered) and enlarged image online.
(Images online may differ from actual color's, please check the actual product.)

⑤
색상
신제품
Non-Flame Retardant
Installation Instructions
Reference



DW631 / CW459




DW629 (EW629) CHEVRON PAINTED



CW621 (EW621) ANTIQUE PAINTED WOOD




CW622 (EW622) ANTIQUE PAINTED WOOD




SW001 (EW001) ASH
55 X 35mm



SW003



SW004 (EW004) OAK



SW006 (EW006) ASH



SW005

BIG MARBLE

벽 슬랩의 커다랗고 용장한 마블링과 곧게 뻗은 크락의 숨결을 느껴보세요.
Feel the big and magnificent marbling of the big slab and the breath of the straight stretched crack.



BM009

BMO09 Ⓛ ⓘ

GALAXY MARBLE

90 X 65mm



BMO10 ⓘ

GALAXY MARBLE

※ 사진 이미지와 실제 제품 색상은 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.



※ 철거의 단위 모드(면적) 단위로 예상되는 면적은 온라인에서만 확인하세요.
(On-line 상에서 구매할 수 있는 면적입니다.)
※ Meet the color unit pattern(repeated) and enlarged images online, please check the actual product.
(Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)

	N	Non-Flame Retardant	신축성 New	Non-Flame Retardant	신축성 New
	()	Welding Material	설계 Design	Welding Material	설계 Design

	BIG MARBLE	Reference
--	------------	-----------

※ 철거의 단위 모드(면적) 단위로 예상되는 면적은 온라인에서만 확인하세요.
(On-line 상에서 구매할 수 있는 면적입니다.)
※ Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.

BIG MARBLE

※ 첨부된 단위 이미지와 실제 이미지를 On-Line에서 비교하세요.
(On-Line 상단에 있는 QR코드를 스캔하거나 웹사이트에서 확인하세요.)
※ Meet the color unit pattern/repeated and enlarged images online.
(Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)



②
Reference
시제품
Non-Fade Resistant
New
설명
설명
Non-Fade Resistant
Installation Instructions



BM006 | LG ZIN 온라인 샵 인스케이프 강남



BM001

MARBLING



DARK GRAY MARBLE



MARQUINA



BORGHINI



ARABESCATO



BIG MARBLE

※ 사진은 디자인의 제품과 실제 사용상 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※ Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.

MARBLE / STONE

유럽풍의 고급스런 대리석과 스톤의 리얼한 터치감을 느껴보세요.
Feel the realistic sense of touch of European-style luxury marble and stone.



※ 철거의 단위 모드(면적) 단위로 입고기준 온라인몰에서만 판매됩니다.
(On-line shop 입고기준으로 판매되는 시장에서는 판매되지 않습니다.)
※ Meet the color unit pattern(repeated) and enlarged images online, (images online may differ from actual colors, please check the actual product.)

온라인 쇼핑몰에서 살펴 볼 수 있으니, 온라인몰에서 판매되는 제품과 차이가 있을 수 있으니 주의해주세요.
(Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)


②
Reference
All
Non-flame Retardant
Installation Instructions
Asian
English
New
Wedge
Non-wedge
N
()



※ 사진 이미지와 일부 제품 제작과 색상은 실제 제품과 차이가 있을 수 있으니 주의해주세요.
※ Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.


MARBLE / STONE

※ 철거의 단위 단위로 판매되는 학제 이미지를 온라인에서 확인하세요.
 (On-Line 2D 이미지를 통해 학제 이미지를 확인하세요.)
 ※ Meet the color unit pattern/repeated and enlarged images online.
 (Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)



※ 사진이 디자인의 제품과 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

※ 철거의 단위 단위로 판매되는 학제 이미지를 온라인에서 확인하세요.
 (On-Line 2D 이미지를 통해 학제 이미지를 확인하세요.)
 ※ Meet the color unit pattern/repeated and enlarged images online.
 (Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)



MARBLE / STONE

※ 칠판의 단점 무늬(번복 무늬)의 형태, 이미지를 온라인에서 확인하세요.
(온라인 이미지들은 실제 색상과 다를 수 있습니다. 실제 색상을 봄으로서 확인하세요.)
※ Meet the color, not pattern(repeated) and enlarged image online.
(Images online may differ from actual color's, please check the actual product.)



신제품
New | 배수경화 억제
Non-Flame Retardant | 설치방법
Installation Instructions | 참고 사항
Reference




ML82 ML81 TERAZZO

TERAZZO

TERAZZO

※ 사진과 같이 실제 패턴과 색상은 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
※ Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.

신제품
New | 배수경화 억제
Non-Flame Retardant | 설치방법
Installation Instructions | 참고 사항
Reference



ML67 BEST MARBLE




RM12 BEST MARBLE



ML23 STONE

TERAZZO

TERAZZO



ML56 BEST STONE



ML57 TRAVERTINE(WHITE)



ML24 STONE

TERAZZO

TERAZZO



신제품
New | 배수경화 억제
Non-Flame Retardant | 설치방법
Installation Instructions | 참고 사항
Reference




ML58 BEST STONE

75


FANCY / LEATHER

따뜻한 패브릭만의 숨결과 레더만의 고급스러운 질감으로 아늑한 분위기와 섹시한 공간을 연출합니다.
A cozy atmosphere and luxurious space are created with the warm breath of fabric and the sophisticated texture of leather.



※ 철거의 단위 모드(면적 단위)로 온라인 샘플을 On-Line에서 만나보세요.
(On-Line 샘플은 대체로 실제 색상과 차이가 있을 수 있으니, 제품을 만나보세요.)
※ Meet the color unit pattern(repeated) and enlarged images online.
(Images online may differ from actual colors, please check the actual product.)




②
Non-flame Retardant
Non-flame Retardant
Installation Instructions
설명서
설명서
설명서
설명서




※ 사진 이미지와 실제 제품 색상은 실제 제품과 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※ Please be advised that patterns and colors in the photograph may differ from the actual product.

OUTDOOR

건물 외부에 부착하는 제품으로, 독일 RAL 인증 받은 필름으로 되어 있어, 옥외 조건에 사용하기 적합합니다.
This product is attached to the outside of a building. It is made of a film certified by RAL in Germany.
so it is suitable for use in outdoor conditions.



()	()	Non-Flame Retardant:	시공설명서 설명서 Reference
450g New	550g New	Installation Instructions	



CONSTRUCTION INSTRUCTIONS

1. Preliminary work

- It is necessary to check the type and condition of the adherend(MDF, etc.) on which the film is applied to see if any problems may occur during construction.

- In the case of MDF, it is recommended to use MDF with uniform density, as the difference in construction adhesion and flame retardant performance occurs depending on the density.

- The painted surface should be cleaned with alcohol to remove contaminants and checked for damage to by the solvent.

The uneven areas should be polished with sand paper after putting treatment and foreign matters should be removed with a dust brush.

- For iron plates, after removing contaminants from the surface with alcohol or lacquer, the uneven areas caused by welding should be treated by putting. Foreign matters should be removed with a dustbrush after polishing the surface with sand paper.

• It is necessary to perform preliminary inspection on whether the product selected by the consumer has defects, (pattern name, appearance, etc.)

• Film construction should be carried out after wood construction and before painting and wall papering.

2. Surface Pre-work

- The cross-section(cutting) part of the adherend(MDF, etc.) where the film will be applied must be sufficiently polished with sandpaper.

- In particular, in the case of wood(MDF, PB, etc.), smoothness of the bent and joint parts is important. Therefore, if the surface condition is rough after inspecting in advance, it must be sufficiently polished with sandpaper or putty treatment before construction.

3. Primer treatment

- For the primer treatment, the cut surface of wood(MDF, PB, etc.) among the adherends has a high primer absorption rate, so the primer should be applied 2-3 times.

Overlapping is done after the primer applied before has been completely dried.

4. Construction Methods

- During construction, the cut surface of the film should not be visible as much as possible.

• **Color differences may occur between product lots, so it is necessary to sort the lots for installation.**

• The site temperature should be maintained at 15~25°C from 22 hours before construction to 48 hours after construction. In winter, if the product is left outside, adhesion may decrease due to a drop in temperature.

5. Construction Instructions for Specific products

- SW, EL, LE, PL US, UM, UP

SW products do not have a surface film layer but only did surface treatment. If you strongly rub the corners with wool felt or cotton gloves, the printed layer may be damaged, so please use with caution.

- Due to the surface treatment layer, it may slip when film is overlapped. Therefore, the construction should be done after applying the water-based primer PH-O4 uniclit solution and drying it sufficiently.

US, UM, UP products must be constructed in compliance with separate specification standard.

- These products do not have a surface film layer but only did surface treatment. If you strongly rub the corners with wool felt or cotton gloves, the printed layer may be damaged, so please use with caution.

- Due to the surface treatment, the product must be sufficiently compressed to the surface for stability in construction, so please pay attention to this point.

- In order to properly reproduce the glass effect on the film surface, construction must be done in a clean environment.

- If construction is performed with foreign substances(dust, dirt, etc.) on the adherend(MDF, etc.) and the film adhesive surface, surface imparts or protrusion marks may occur on the film surface.

- Since the product has high hardness, it should be finished perfectly by applying more force to prevent the edges from being lifted and to realize a clean visual effect.

- Butt joint construction is required. During overlapping construction, there is a risk of peeling of the overlapped area due to the embossing and surface treatment layer.

- Since it has a special multi-layer product structure, if the surface is heated during construction, it may cause delamination or surface wrinkles, so curved surfaces cannot be constructed.

- You need to cut and construct in consideration of fitting connection between patterns. If it is cut according to the printing scale on the related surface, the alignment between the patterns will not be possible.

- There is no surface film layer, so the alignment between the corners with wool felt, cotton gloves, etc., the printing layer may be damaged, so please use with caution.

6. Others

- Film construction must be carried out according to the construction standards of the specification.

• For construction methods and adherends(MDF, etc.), in case of the construction on a different type of adherend from the specifications, you must contact LG Hausys or a vendor to confirm the possibility of construction.

- Air bubbles may occur during construction on acrylic adherends, so please check with LG Hausys or a vendor before construction.

• In case of the film application, you should use the water-based primer PM-04 of LG Hausys.